

Neue Funktionen der Version 4.7

OPUS 4-Workshop
15.06.2021, virtuell
(109. Deutscher Bibliothekartag)

- Typisierte Enrichment-Felder
- Weitergehende Editiermöglichkeiten für Textelemente (Übersetzungen, FAQs)
- Suche über alle Dokumente
- Veränderungen an Formaten der OAI-Schnittstelle
- Verbesserte Metadatenbereitstellung über HTML-Meta-Tags in Frontdoor (z.B. für Google Scholar)
- Verbesserungen an der DOI-Registrierung

Typisierte Enrichment-Felder

Benutzerdefinierte Felder (Enrichments) + Hinzufügen

Schlüssel	Text	
EnrichmentEingabefeld	<input type="text"/>	- Entfernen
EnrichmentTextfeld	<input type="text"/>	- Entfernen
EnrichmentCheckbox	<input checked="" type="checkbox"/>	- Entfernen
EnrichmentRegulaererAusdruck	<input type="text"/>	- Entfernen
EnrichmentAuswahlliste	<input type="text"/> Apfel-Walnuß Apfel-Walnuß Mandarine-Käse Schokolade Zitrone	- Entfernen

Sammlungen, Klassifikationen + Hinzufügen

DDC-Klassifikation

014.2 Landeskunde Deutschlands

Note: A blue arrow points from the text box containing the regex `^\d{5}$` to the 'EnrichmentRegulaererAusdruck' field.

Enrichmentkey

EnrichmentAuswahlliste

Angezeigter Name

Deutsch

Kuchen

Englisch

Cake

Typ

SelectType ▾

Typ-Konfiguration

Apfel-Walnuß
Mandarine-Käse
Schokolade
Zitrone

Sollen existierende Werte validiert werden?

Bitte geben Sie die Werte zeilenweise ein.

Durch das Aktivieren dieser Option können Sie bereits existierende Werte für diesen Enrichmentkey nur dann speichern, wenn diese gemäß seiner aktuellen Typ-Konfiguration gültig sind.

Speichern

[Abbrechen](#)

- Bislang nur beschränkt in der Administration möglich (Startseite, Impressum, FAQs ...)
- Verlagerung konfigurierter Textelemente in Datenbank → weitgehend im Adminbereich editierbar
- Editieren von Textelementen direkt an passender Stelle (FAQs, Sammlungen ...)

Hilfe 

ELEMENTE DES VERÖFFENTLICHUNGSFORMULARS 

► Was sind Metadaten?

RECHTLICHES 

► Was ist, wenn ich meine Publikation bei einem Verlag veröffentlichen lasse oder dies plane?
► Wie sieht es mit Lizenzen für mein Werk aus?

Antworten

Was sind Metadaten? 

Metadaten können definiert werden als

- Daten, die eine oder mehrere Ressourcen beschreiben oder als
- Daten, die mit einem Objekt verbunden sind und dieses Objekt beschreiben

Prinzipiell stellen Metadaten daher eine Beschreibung von Dokumenten, Objekten oder Diensten dar und enthalten Inhalt, Struktur oder Form. Etwas abstrakter formuliert sind Metadaten Beschreibungen von Daten bzw. "Data". Bibliographische Datensätze und Katalogeinträge in Bibliotheken können als eine Form von Metadaten gesehen werden.

Als Grundlage für die Metadaten auf diesem Dokumentenserver soll das aus fünfzehn Basiselementen bestehende [Element Set](#) (kurz Dublin Core bzw. DC) dienen. Dublin Core ist das Ergebnis internationaler Bemühungen, eine Methode zur Beschreibung elektronischer Objekte (im weitesten Sinne) zu finden. Die Library of Congress (LoC), das OCLC Center (OCLC) und eine Reihe von Nationalbibliotheken setzen sich in Projekten mit Dublin Core auseinander und arbeiten an der Einführung.

▲ [Zurück zu den Hilfe-Topics](#)

Was ist, wenn ich meine Publikation bei einem Verlag veröffentlichen lasse oder dies plane? 

Dies muss nicht unbedingt im Widerspruch mit der Veröffentlichung auf unserem Dokumentenserver stehen. **Fall, ob Ihr Vertrag eine Publikation auf unserem Dokumentenserver gestattet!** Dies können Sie zum B



Name	<input type="text" value="legal_parallel"/>
Question	
Deutsch	<input type="text" value="Was ist, wenn ich meine Publikation bei einem Verlag veröffentlichen lasse oder dies plane?"/>
Englisch	<input type="text" value="What's to regard if I plan to publish my work by a professional publisher or have done that already?"/>
Answer	
Deutsch	

Auf der linken Seite stehen die Übersetzungsschlüssel für die Themenbereiche der FAQ-Seite

Die folgende Zeile korrespondiert mit drei Übersetzungsschlüsseln.

```
help_index_misc[] = 'policies'
```

Die Schlüssel sind

- **help_index_misc** (Überschrift des Themenbereichs)
- **help_title_policies** (Frage/Titel des Eintrags)
- **help_content_policies** (Antwort/Inhalt der Eintrags)

Neue Themenbereiche und Einträge können hier einfach hinzugefügt werden. Nach dem Speic

```
; Configuration of the sections on the help page.  
; <TRANSLATION_KEY>[] = <IDENTIFIER_FOR_FAQ_ENTRY>  
; For more information check the documentation.  
  
; help_index_general[] = 'searchtipps'  
  
; help_index_authorhelp[] = 'contact'  
  
; help_index_formfields[] = 'publicationprocess'  
help_index_formfields[] = 'metadata'  
  
help_index_legal_title[] = 'legal_parallel'  
help_index_legal_title[] = 'legal_license'  
; help_index_legal_title[] = 'legal_rights'  
  
; help_index_misc[] = 'policies'  
; help_index_misc[] = 'documentation'  
; help_index_misc[] = 'imprint'  
  
; help_index_misc[] = 'Neuer_Abschnitt_1'
```


[Administration](#) > [Sammlungen](#) > [Sammlungseinstellungen](#)

Name	<input type="text" value="fakultaet"/>
Angezeigter Name	Deutsch <input type="text" value="Fakultät(en)"/>
	Englisch <input type="text" value="Faculty"/>
Bezeichnung des OAI-Sets	<input type="text" value="fakultaet"/>
Sortierreihenfolge	<input type="text" value="1 - Fakultät(en)"/>
Sichtbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammlung wird auf Browsing-Startseite angezeigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammlungszugehörigkeit auf der Frontdoor anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammlung als OAI-Set ausgeben	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzuzeigende Metadaten-Felder im Browsing.	<input type="text" value="Name"/>

Administration > Oberflächenanpassungen > Übersetzungen

Filter Anzeigen Modul **Alle** Status **Alle** Durchsuchen **Alle**

Schlüssel (1115) [+ Hinzufügen](#) **Übersetzungen** [Export](#) [Import](#) [Löschen](#) [Einstellungen](#)

AcademicTitle <small>default (fieldnames.tmx)</small>	de Akademischer Grad	Bearbeiten
	en Academic Title	
Active <small>default (fieldnames.tmx)</small>	de Aktiv	Bearbeiten
	en Active	
AdditionalFormFieldsDescr <small>publish (publish.tmx)</small>	de Bitte klicken Sie hier, wenn Sie eine weitere Person /einen weiteren Titel etc. eingeben möchten.	Bearbeiten Zurücksetzen
	en additional fields	
AllowEmailContact <small>default (fieldnames.tmx)</small>	de E-Mail-Kontakt erlaubt	Bearbeiten
	en E-Mail contact allowed	
Application <small>default (fieldnames.tmx)</small>	de Patentanmeldung	Bearbeiten
	en Patent Application	
ArticleNumber <small>default (fieldnames.tmx)</small>	de Aufsatznummer	Bearbeiten
	en Article Number	
BelongsToBibliography	de Gehört zur Bibliographie	Bearbeiten

Schlüssel

AcademicTitle

Modul

default

Deutsch

Akademischer Grad

Englisch

Academic Title

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

- Suche über alle Dokumente
 - Bistlang nur freigegebene Dokumente
 - Jetzt Suche über alle Dokumente für Administratoren / berechnigte Nutzer
 - Zusätzliche Facetten zur Eingrenzung der Treffermenge
 - Herkunft (Veröffentlichungsformular / SWORD-Import)
 - Publikationsstatus
- Facetten
 - Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten, z.B. Sichtbarkeit (für alle Nutzer / nur Admins usw.)

🔼 OPUS.Source

[publish](#) (3)

[sword](#) (2)

🔼 Status

[Freigegeben](#) (27)

[Nicht publiziert](#) (24)

[In Arbeit](#) (2)

[Gelöscht](#) (1)

- Status-Seite für einzelnes Dokument (bereits vor der Freischaltung einsehbar)
- Export DataCite-XML in Frontdoor für Admin (bereits vor der Freischaltung möglich)
- Fallbackwerte in DataCite-XML wenn obligatorische Elemente fehlen (DOI, Autor/urhebende Körperschaft, Titel, Verlag, Erscheinungsjahr, Dokumenttyp)
- XMetaDissPlus: DOIs werden an DNB übermittelt
- Bugfixing:
 - Mehr als eine DDC-Notation und ISSN
 - Andere Sprachen neben Deutsch und Englisch

⚠ DataCite XML von Dokument 26 ist nicht gültig

STATUS DER DATACITE-PFLICHTFELDER

- ❗ Element **identifizier** *Bitte setzen Sie eine lokale DOI!*
- ✓ Element **creators**
- ✓ Element **titles**
- ✓ Element **publisher**
- ⚠ Element **publicationYear** *Eine Jahresangabe wird beim Freischalten des Dokuments automatisch gesetzt.*
- ✓ Element **resourceType**

FEHLER BEI DER XML-VALIDIERUNG

```
Element '{http://datacite.org/schema/kernel-4}resource': Missing child element(s). Expected is one of (
{http://datacite.org/schema/kernel-4}identifizier, {http://datacite.org/schema/kernel-4}publicationYear,
{http://datacite.org/schema/kernel-4}contributors, {http://datacite.org/schema/kernel-4}alternateIdentifiers,
{http://datacite.org/schema/kernel-4}version, {http://datacite.org/schema/kernel-4}rightsList, {http://datacite.org
/schema/kernel-4}geoLocations, {http://datacite.org/schema/kernel-4}fundingReferences ).
```

[DataCite XML-Datei herunterladen](#)

Da dieses Dokument nicht veröffentlicht ist, sollten Sie keine manuelle DOI-Registrierung durchführen!

- XMetaDissPlus (DNB-Pflichtablieferung)
 - DOI wird ausgeliefert
 - XMetaDissPlus / xMetaDissPlus
- XEpicur (URN-Registrierung)
 - Formatänderungen (Vereinfachung)
- (Verbessertes) MARCXML

- Verbesserte Metadatenbereitstellung an aggregierende Dienste über HTML-Meta-Tags in Frontdoor
 - Vollständige Implementierung der Highwire Press Tags
 - Z.B. für Google Scholar
- Mapping-Tabelle: <https://www.opus-repository.org/userdoc/reference/metatags.html>

- Benutzte Elemente können nicht mehr gelöscht werden (Lizenzen, Sammlungen ...)
- Erfassung / Darstellung von Aufsatznummern
- Bandangabe bei Schriftenreihen wiederholbar
- Ausblenden leerer Sammlungen
- Volltextsuche optional

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Alexander Weimar

repositorien@bsz-bw.de