





Nummerierungslegende (Erläuterung siehe 5.1.)










Übersicht der vorhandenen Teile im Depot des KGMs




Bezeichnung: Schnitzerelement	Kennzeichnung: 3 ha	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - oberes Ende einer unteren Schnitzerei - Posten unbekannt 		
Maße: 100/ 45/ 50 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich: <ul style="list-style-type: none"> - Knochenleimtropfen 		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - leichter Schädlingschaden (Löcher 2mm) - keine sonstigen Schäden 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - Wiederanbringung am Objekt 		
Sonstiges:		


Bezeichnung: Schnitzerelement	Kennzeichnung: 3 hb	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - Fragment einer oberen Schnitzerei - Pfosten unbekannt 		
Maße: 200/ 45/ 95 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich: <ul style="list-style-type: none"> - 		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - in der Mitte gebrochen - keine sonstigen Schäden 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - Verleimung des Bruchs - Wiederanbringung am Objekt 		
Sonstiges:		


Bezeichnung: Trennpfosten mit Gesims	Kennzeichnung: I li 3/4 hb	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - oberer Teil der Schnitzerei und Gesims - des rechten, oberen Begrenzungspfosten des ersten Sitzes von links - Zuordnung durch Konstruktion 		
Maße: 840/ 180/ 555 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich: <ul style="list-style-type: none"> - 		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - unteres Profil des Gesimses ergänzt - hinteres Anschlussbrett gerissen - leichte Schäden und Verluste in dem Blockintarsienfries im Gesims - leichte Verluste in der Schnitzerei - im hinteren Pfostenbereich Schäden durch Schädlingsbefall 	Abbildung:	
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung - Neuverleimung - Ergänzung fehlender Teile 		
Sonstiges:		



Bezeichnung: Teil eines Trennpfostens	Kennzeichnung: I li 3 ha	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - unterer Teil des Trennungspfostens - Zuordnung durch Risskanten am Bruch 		
Maße: 585/ 40/ 390 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> - Befestigung nach unten durch einen Dübel (16mm) im vorderen Bereich – nach unten nicht verleimt 		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Fragment (Pappel ?) der Stützkonstruktion erhalten, angeschraubt (Schlitzschrauben) - einige kleine Teile der Schnitzerei verlustig - vorderes und linkes Stück der Profilleiste fehlen - Schaden durch Schädlingsbefall - Feuchtigkeitsschaden - hinten, unten - manche Bereiche der Schnitzerei sind mit einer schwarzen Ablagerung (Kruste) bedeckt 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung - eventuell Festigung - Ergänzungen fehlender Teile 		
Sonstiges: <ul style="list-style-type: none"> - Kennzeichnung mit Reißnadel VI - Schlitzschraube zur Rückwand 		


Bezeichnung: Teil eines Trennpfostens	Kennzeichnung: I re 3 hb	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - oberer Teil der Schnitzerei des rechten, oberen Begrenzungspfostens des ersten Sitzes von links - Zuordnung durch Verbindungslöcher zum Gesims 		
Maße: 485/ 40-105/ 385 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> - Reißnadelspuren am hinteren, unbeschnitzten Pfostenenteil - Profile mit flachen Eisennägeln befestigt 		
Probenahme möglich: <ul style="list-style-type: none"> - Kittung am unteren Ende des Teils (gerader Pfosten) - Holzwurmmehl entnommen 		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Fragment von Teilungspfosten (unterer Teil fehlt) - hinterer Teil und oberes Profil stark vom Holzschädling geschädigt (Löcher 1-2 mm, rund) - rechtes Profil im vorderen Bereich leichter Holzverlust 	Abbildung:	
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - event. Festigung der geschwächten bereiche - Replatzierung am Objekt 		
Sonstiges:		


Bezeichnung: Trennpfosten	Kennzeichnung: II re 3 h	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - rechter Trennpfosten des zweiten Sitzes von links - Lokalisierung durch Verschraubungslöcher 		
Maße: 1070/ 39-110/ 385 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - leichter Schaden durch Holzschädlinge - Schmutz und Staubablagerungen - oberes Profil leichter Wasserschaden - gelöstes Teil im oberen Bereich der Schnitzerei - kleinere und größere Fehlstellen in der Schnitzerei 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Schnitzerei- element	Kennzeichnung: III re 3 hb	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - Element des oberen Teils der Schnitzerei am rechten Trennpfosten des dritten Sitzes von links - Lokalisierung durch Bruchkante 		
Maße: 120/ 40/ 40 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich: <ul style="list-style-type: none"> - 		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - leicht geschädigt durch Holzschädlingsbefall 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Staubablagerungen - Replatzierung am Objekt 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Rückwand	Kennzeichnung: I-IV 3 i	
Zuordnung: - Rückwand der ersten 4 Sitze von links		
Maße: 1120 / 2670/ 105 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: - die Füllungen der Rückwand sind aus Pappel, diese wurden vollflächig mit Holzimitation (Fond) und Grotresken bemalt - Fassungsgrund		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum (Profile, Rahmenaufdopplung), Pappel (Füllungen), Nadelholz (Verbindungs konstruktion)		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Schäden durch Schädlingsbefall an den oberen und unteren Enden der Füllungen - große und kleine Risse in den bemalten Füllungen - Fassung rel. feste Bindung zum Träger, wenig Verlust - Bemalungsoberfläche verbräunt (Firnis) - einige Fehlstellen und lose Teile im rahmenden Blockintarsienband der Rahmen - einige Profilleisten verlustig - oberer Rahmen an 4 Füllung fehlt 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - Festigung loser Furnierteile in der Blockintarsie - event. Ergänzung fehlender Teile - Stabilisierung der Konstruktion 		
Sonstiges:		


Bezeichnung: Gesims	Kennzeichnung: I-IV 4	
Zuordnung: - Gesims der ersten 4 Sitze von links		
Maße: 295 / 3040 / 450 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: - Hobelspuren am unteren Profil (?) - unleserliche Inschrift im ersten Falz von links, unteres Brett		
Probenahme möglich: - vermutlich Dentre am unteren Brett (Nussbaum) möglich		
Holzart: Nussbaum (Profil), Pappel (Blindholz – Profil), Nadelholz (Stützkonstruktion)		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - oberer Teil des obersten Profils verlustig - weitere klein Teile am Profil verlustig - rechter Teil (ca. 40 cm) des Profils lose - viele Teile der Blockintarsie lose oder verlustig - unteres Brett dunkle Ränder von Feuchtigkeitseintrag - Risse Spannungsrisse im unteren Brett - gleichmäßiger Befall von Holzschädling 	Abbildung: 	
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche von Schmutzablagerungen - reduzieren bzw. entfernen der Wasserflecken - befestigen loser Teile – Konstruktionsholz sowie Furnier - Stabilisation der Konstruktion - event. Festigung beeinträchtigter Teile - event. Ergänzung fehlender Profile 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Trennpfosten	Kennzeichnung: IV re 3 h	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - rechter Trennpfosten des vierten Sitzes von links - Lokalisierung durch Befestigungspunkte und heraus gebrochenes Fragment der Rückwand 		
Maße: 1060/ 41-110/ 385 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - leichter Schaden durch Holzschädlinge - Schmutz und Staubablagerungen - oberes, rechtes Profil Wasserschaden - Bruch im oberen Teil der Schnitzerei - Schlusselement der unteren Schnitzerei verlustig - vorderes Teil des unteren Profils fehlt 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Schnitzerei- element	Kennzeichnung: V re 3 ha	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - Element der unteren Schnitzerei des rechten Trennungspostens des fünften Sitzes von links - Lokalisierung durch Bruchkanten 		
Maße: 70/ 38/ 77 (H/ B/ T mm)		
Merkmale:		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - leichte Schäden durch Holzschädlingbefall 		Abbildung: 
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - Neuabringung am restlicher Schnitzerei 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Teil eines Trennpfosten	Kennzeichnung: VI re 3 ha	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - unterer Teil des Trennungspfosten - Zuordnung durch Risskanten am Bruch 		
Maße: 570/ 40-85/ 375 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> - Befestigung nach unten durch einen Dübel (16mm) im vorderen Bereich – nach unten nicht verleimt 		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - einige kleine Teile der Schnitzerei verlustig - vorderes Stück der Profilleiste fehlt - Bruch im vorderen Teil der unteren Stütze - Schaden durch Schädlingsbefall - Feuchtigkeitsschaden - hinten, unten 		Abbildung:
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung - eventuell Festigung - Ergänzungen 		
Sonstiges: <ul style="list-style-type: none"> - Kennzeichnung mit Reißnadel VI - Schlitzschraube zur Rückwand 		

Bezeichnung: Teil eines Trennpfostens	Kennzeichnung: VIII li 3 ha	
Zuordnung: <ul style="list-style-type: none"> - unterer Teil des Trennungspfostens - Zuordnung durch Risskanten am Bruch 		
Maße: 290/ 42-83/ 368 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> - Befestigung nach unten durch einen Dübel (16mm) im vorderen Bereich – nach unten nicht verleimt 		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - einige kleine Teile der Schnitzerei verlustig - vorderes Stück der Profilleiste fehlt - starker Schaden durch Schädlingsbefall - Feuchtigkeitsschaden auf der rechten Seite 	Abbildung:	
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung - eventuell Festigung 		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Abschlusspaneel	Kennzeichnung: VIII re p	 <p style="text-align: center; color: red;">VIII</p>
Zuordnung: - Abschlusspaneel des achten Sitzes (von links)/ rechte Außenwand		
Maße: 1314/ 40-55-90/ 602 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: - hell/ dunkel Abbild der Seitenwand des angrenzenden Sitzes		
Probenahme möglich:		
Holzart: Nussbaum		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Schmutz und Staubablagerungen - Schäden durch Holzschädlinge - einige Teile der Blockintarsienbändern verlustig - einige Teile der Profil fehlen 	Abbildung: 	
Nötige Maßnahmen		
Sonstiges:		

Bezeichnung: Rückwand	Kennzeichnung: I-IV 3 hc	
Zuordnung: - Rückwand mit Gesims der letzten 4 Sitze von links		
Maße: 1445/ 2084/ 560 (H/ B/ T mm)		
Merkmale: - die Füllungen der Rückwand sind aus Pappel, diese wurden vollflächig mit Holzimitation (Fond) und Grotresken bemalt - Fassungsgrund		
Probenahme möglich: - Dendrochronologie event. an Füllungsbrettern möglich (Pappel)		
Holzart: Nussbaum (Profile, Rahmenaufdopplung), Pappel (Füllungen), Nadelholz (Verbindungsstruktur)		
Zustandsbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Schäden durch Schädlingsbefall an den oberen und unteren Enden der Füllungen - große und kleine Risse in den bemalten Füllungen - Fassung rel. feste Bindung zum Träger, wenig Verlust - Bemalungsoberfläche verbräunt (Firniss) - einige Fehlstellen und lose Teile im rahmenden Blockintarsienband der Rahmen - einige Profileisten verlustig - oberer Rahmen an 4 Füllung fehlt 		Abbildung:
Nötige Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der Oberfläche - Festigung loser Furnierteile in der Blockintarsie - event. Ergänzung fehlender Teile - Stabilisierung der Konstruktion 		
Sonstiges:		