

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 17

┌ Sterbefälle nach Todesursachen im **Land Brandenburg** **2017**

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

2., korrigierte Ausgabe

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 17

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **August 2019**

2., korrigierte Ausgabe vom 03.09.2019
Korrekturen auf den Seiten 7 und 11

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2019

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
– nichts vorhanden
... Angabe fällt später an
() Aussagewert ist eingeschränkt
/ Zahlenwert nicht sicher genug
• Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
x Tabellenfach gesperrt
p vorläufige Zahl

s geschätzte Zahl

korrigierte Zahlen werden **rot** dargestellt



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz
vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie
<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zu dieser Statistik
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht	
Insgesamt.....	12
Männlich.....	13
Weiblich.....	14
4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht.....	15
5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	15
6 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	16
7 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	24
8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach Monaten.....	29
10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2017.....	29
11 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	30

1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			böartigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	Anzahl													
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2008	12 865	13 942	3 782	3 014	5 043	7 260	952	910	873	645	284	156	230	54
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
2012	14 171	14 232	4 356	3 223	5 219	6 800	1 042	921	865	680	389	257	239	56
2013	14 761	14 917	4 376	3 352	5 313	6 827	1 217	1 048	894	622	397	356	248	70
2014	14 464	14 526	4 428	3 360	5 199	6 576	1 053	863	753	651	389	331	244	77
2015	15 516	15 234	4 631	3 365	5 450	6 842	1 183	1 013	815	661	464	388	231	98
2016	15 550	15 240	4 619	3 500	5 526	6 715	1 171	924	857	661	429	347	226	76
2017	16 005	15 773	4 455	3 379	5 584	6 796	1 196	957	867	670	570	361	81	22
	je 100 000 Einwohner ¹													
2000	969,9	1 028,7	299,4	239,9	399,7	570,4	51,2	51,3	69,0	48,0	41,7	28,3	23,3	6,2
2001	952,7	1 040,3	295,7	243,8	389,5	581,6	52,4	47,9	64,3	46,5	37,3	22,6	23,6	7,2
2002	980,5	1 067,2	311,8	250,6	397,1	591,8	56,9	61,5	66,6	49,6	38,0	18,7	23,7	6,5
2003	1 013,6	1 071,3	318,4	250,3	406,6	582,7	68,6	68,6	72,2	50,5	36,1	21,8	24,8	6,4
2008	1 024,2	1 089,1	301,1	235,4	401,5	567,1	75,8	71,1	69,5	50,4	22,6	12,2	18,3	4,2
2009	1 057,8	1 112,3	310,5	230,9	412,2	573,3	81,4	69,1	66,9	52,1	25,7	16,3	16,0	5,2
2010	1 089,6	1 134,8	323,3	244,3	411,8	561,4	79,4	71,1	69,7	57,9	25,3	17,8	18,9	5,4
2011	1 125,6	1 142,3	346,6	261,5	411,2	536,6	87,9	75,4	66,4	54,3	26,2	21,6	18,4	4,6
2012	1 172,3	1 139,7	360,4	258,1	431,7	544,6	86,2	73,8	71,6	54,5	32,2	20,6	19,8	4,5
2013	1 224,6	1 199,2	363,0	269,5	440,8	548,8	101,0	84,3	74,2	50,0	32,9	28,6	20,6	5,6
2014	1 197,4	1 166,2	366,6	269,8	430,4	527,9	87,2	69,3	62,3	52,3	32,2	26,6	20,2	6,2
2015	1 272,5	1 216,8	379,8	268,8	446,9	546,5	97,0	80,9	66,8	52,8	38,1	31,0	18,9	7,8
2016	1 264,2	1 209,8	375,5	277,8	449,3	533,0	95,2	73,3	69,7	52,5	34,9	27,5	18,4	6,0
2017	1 297,2	1 246,4	361,1	267,0	452,6	537,0	96,9	75,6	70,3	52,9	46,2	28,5	6,6	1,7
	je 100 000 altersstandardisiert ²													
2000	988,7	555,6	290,4	148,1	427,3	277,2	56,9	25,6	63,3	30,2	41,1	36,3	22,0	20,1
2001	942,1	552,9	274,2	148,1	408,9	277,2	56,0	23,3	57,3	28,6	36,0	33,1	21,1	20,2
2002	946,0	555,2	281,1	147,0	403,2	280,2	59,9	29,8	58,9	28,9	36,3	33,1	21,1	19,8
2003	956,8	555,2	279,3	146,1	407,0	274,0	70,5	33,0	61,9	29,8	33,6	30,8	21,8	20,6
2008	775,7	478,9	213,5	124,1	311,3	221,1	57,7	29,7	51,2	25,1	19,5	18,2	14,9	14,4
2009	769,1	474,0	210,3	119,7	305,7	216,3	58,0	28,2	47,6	24,0	22,7	20,7	12,4	12,0
2010	758,2	470,9	212,1	122,8	286,7	203,2	53,9	27,6	49,1	27,1	21,2	18,5	15,1	14,7
2011	727,2	455,6	213,5	125,7	263,5	187,0	55,2	28,5	43,6	23,7	20,5	18,6	14,6	14,4
2012	727,1	439,3	215,1	120,8	264,0	182,6	51,1	27,0	46,4	23,4	24,0	21,1	14,2	13,9
2013	751,0	460,4	214,0	128,0	263,3	180,1	60,0	30,5	47,3	22,5	25,5	16,0	16,0	3,8
2014	704,0	432,5	209,4	123,0	245,6	167,8	48,2	24,3	39,8	22,1	23,4	9,8	14,5	4,2
2015	724,4	442,3	213,4	122,7	243,7	167,6	52,2	28,2	40,9	21,6	27,0	12,3	14,0	5,7
2016	704,3	431,7	208,6	124,3	238,2	160,6	49,6	25,0	42,2	20,8	22,8	10,5	13,1	4,7
2017	702,8	435,5	195,8	117,9	229,2	158,1	49,0	24,7	42,2	21,3	30,9	11,9	5,1	1,2

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung; diese basiert von 1998 bis 2010 auf den Einwohnerzahlen vom 3. Oktober 1990. Für 2011 entspricht die durchschnittliche Bevölkerung dem Ergebnis des Zensus 9. Mai 2011. Ab 2012 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011.

² je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2007 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	1 029	19	264	21	327	69
2	Cottbus.....	1 356	22	307	39	567	78
3	Frankfurt (Oder).....	784	15	187	23	300	63
4	Potsdam.....	1 671	31	415	48	580	98
5	Barnim.....	2 182	31	630	67	763	145
6	Dahme-Spreewald.....	2 019	31	504	91	753	148
7	Elbe-Elster.....	1 617	15	342	68	837	66
8	Havelland.....	1 856	33	458	52	682	131
9	Märkisch-Oderland.....	2 353	33	611	76	853	156
10	Oberhavel.....	2 386	29	640	68	916	161
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 679	31	419	43	738	104
12	Oder-Spree.....	2 391	42	587	84	963	174
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 341	28	304	44	505	120
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 383	47	554	76	850	186
15	Prignitz.....	1 179	13	256	38	474	104
16	Spree-Neiße.....	1 764	30	438	71	757	94
17	Teltow-Fläming.....	2 019	28	445	73	824	136
18	Uckermark.....	1 769	28	473	64	691	120
19	Land Brandenburg	31 778	506	7 834	1 046	12 380	2 153
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 433,6	26,5	367,8	29,3	455,6	96,1
21	Cottbus.....	1 346,2	21,8	304,8	38,7	562,9	77,4
22	Frankfurt (Oder).....	1 346,7	25,8	321,2	39,5	515,3	108,2
23	Potsdam.....	961,7	17,8	238,8	27,6	333,8	56,4
24	Barnim.....	1 211,4	17,2	349,8	37,2	423,6	80,5
25	Dahme-Spreewald.....	1 211,2	18,6	302,3	54,6	451,7	88,8
26	Elbe-Elster.....	1 555,9	14,4	329,1	65,4	805,4	63,5
27	Havelland.....	1 158,6	20,6	285,9	32,5	425,7	81,8
28	Märkisch-Oderland.....	1 223,6	17,2	317,7	39,5	443,6	81,1
29	Oberhavel.....	1 140,2	13,9	305,8	32,5	437,7	76,9
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 505,3	27,8	375,6	38,6	661,6	93,2
31	Oder-Spree.....	1 338,8	23,5	328,7	47,0	539,2	97,4
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 349,2	28,2	305,9	44,3	508,1	120,7
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 120,3	22,1	260,4	35,7	399,6	87,4
34	Prignitz.....	1 520,5	16,8	330,2	49,0	611,3	134,1
35	Spree-Neiße.....	1 518,8	25,8	377,1	61,1	651,8	80,9
36	Teltow-Fläming.....	1 217,5	16,9	268,3	44,0	496,9	82,0
37	Uckermark.....	1 466,7	23,2	392,2	53,1	572,9	99,5
38	Land Brandenburg	1 271,5	20,2	313,4	41,9	495,3	86,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
54	26	92	37	3	2	3	1
84	36	25	63	1	7	10	2
42	19	31	21	–	6	2	3
86	51	98	66	5	7	8	4
103	47	85	92	7	14	3	5
92	27	73	80	5	9	7	6
61	26	32	64	3	6	11	7
81	42	83	82	4	15	7	8
114	46	109	97	8	15	6	9
115	44	77	90	6	21	6	10
88	39	36	74	4	4	8	11
113	52	47	95	7	7	6	12
81	28	35	56	3	8	1	13
117	63	130	110	4	16	16	14
51	28	60	42	2	8	1	15
79	30	31	71	1	3	2	16
86	47	86	73	6	6	2	17
90	41	36	75	6	7	4	18
1 537	692	1 166	1 288	75	161	103	19
je 100 000 Einwohner ¹							
75,2	36,2	128,2	51,5	4,2	2,8	4,2	20
83,4	35,7	24,8	62,5	1,0	6,9	9,9	21
72,1	32,6	53,3	36,1	–	10,3	3,4	22
49,5	29,4	56,4	38,0	2,9	4,0	4,6	23
57,2	26,1	47,2	51,1	3,9	7,8	1,7	24
55,2	16,2	43,8	48,0	3,0	5,4	4,2	25
58,7	25,0	30,8	61,6	2,9	5,8	10,6	26
50,6	26,2	51,8	51,2	2,5	9,4	4,4	27
59,3	23,9	56,7	50,4	4,2	7,8	3,1	28
55,0	21,0	36,8	43,0	2,9	10,0	2,9	29
78,9	35,0	32,3	66,3	3,6	3,6	7,2	30
63,3	29,1	26,3	53,2	3,9	3,9	3,4	31
81,5	28,2	35,2	56,3	3,0	8,0	1,0	32
55,0	29,6	61,1	51,7	1,9	7,5	7,5	33
65,8	36,1	77,4	54,2	2,6	10,3	1,3	34
68,0	25,8	26,7	61,1	0,9	2,6	1,7	35
51,9	28,3	51,9	44,0	3,6	3,6	1,2	36
74,6	34,0	29,8	62,2	5,0	5,8	3,3	37
61,5	27,7	46,7	51,5	3,0	6,4	4,1	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	519	7	147	7	147	35
2	Cottbus.....	681	10	168	18	265	45
3	Frankfurt (Oder).....	378	10	96	9	132	40
4	Potsdam.....	802	18	215	21	243	52
5	Barnim.....	1 103	17	346	30	344	78
6	Dahme-Spreewald.....	1 013	16	283	44	345	85
7	Elbe-Elster.....	778	9	190	26	368	37
8	Havelland.....	925	24	268	19	303	61
9	Märkisch-Oderland.....	1 209	18	357	38	405	84
10	Oberhavel.....	1 217	16	377	31	401	85
11	Oberspreewald-Lausitz.....	864	17	237	20	346	62
12	Oder-Spree.....	1 240	23	336	35	453	89
13	Ostprignitz-Ruppin.....	651	10	160	18	215	70
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 219	21	321	33	404	99
15	Prignitz.....	597	4	162	18	189	65
16	Spree-Neiße.....	872	14	243	37	345	55
17	Teltow-Fläming.....	1 027	10	259	43	365	89
18	Uckermark.....	910	14	290	25	314	65
19	Land Brandenburg	16 005	258	4 455	472	5 584	1 196
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 464,0	19,7	414,7	19,7	414,7	98,7
21	Cottbus.....	1 371,1	20,1	338,3	36,2	533,6	90,6
22	Frankfurt (Oder).....	1 343,2	35,5	341,1	32,0	469,0	142,1
23	Potsdam.....	954,2	21,4	255,8	25,0	289,1	61,9
24	Barnim.....	1 234,9	19,0	387,4	33,6	385,1	87,3
25	Dahme-Spreewald.....	1 224,8	19,3	342,2	53,2	417,1	102,8
26	Elbe-Elster.....	1 509,8	17,5	368,7	50,5	714,1	71,8
27	Havelland.....	1 167,1	30,3	338,1	24,0	382,3	77,0
28	Märkisch-Oderland.....	1 266,9	18,9	374,1	39,8	424,4	88,0
29	Oberhavel.....	1 180,1	15,5	365,6	30,1	388,8	82,4
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 575,9	31,0	432,3	36,5	631,1	113,1
31	Oder-Spree.....	1 412,3	26,2	382,7	39,9	516,0	101,4
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 314,9	20,2	323,2	36,4	434,2	141,4
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 155,8	19,9	304,4	31,3	383,1	93,9
34	Prignitz.....	1 546,2	10,4	419,6	46,6	489,5	168,3
35	Spree-Neiße.....	1 523,9	24,5	424,7	64,7	602,9	96,1
36	Teltow-Fläming.....	1 244,3	12,1	313,8	52,1	442,2	107,8
37	Uckermark.....	1 537,9	23,7	490,1	42,3	530,7	109,9
38	Land Brandenburg	1 297,2	20,9	361,1	38,3	452,6	96,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
40	11	55	21	3	–	2	1
49	15	18	33	–	3	8	2
23	10	16	9	–	1	2	3
46	23	53	41	5	5	6	4
53	23	47	57	5	7	3	5
51	10	45	52	5	4	6	6
35	11	21	35	2	2	5	7
42	12	59	52	3	7	6	8
55	23	54	59	8	6	5	9
62	19	51	57	5	9	5	10
50	12	23	46	2	3	6	11
77	23	31	70	5	5	5	12
43	11	23	37	3	4	1	13
66	25	78	77	4	10	15	14
30	15	39	27	2	6	1	15
41	12	20	40	1	1	2	16
49	17	56	51	3	5	2	17
55	14	24	39	4	4	1	18
867	286	713	803	60	82	81	19
je 100 000 Einwohner ¹							
112,8	31,0	155,1	59,2	8,5	–	5,6	20
98,7	30,2	36,2	66,4	–	6,0	16,1	21
81,7	35,5	56,9	32,0	–	3,6	7,1	22
54,7	27,4	63,1	48,8	5,9	5,9	7,1	23
59,3	25,7	52,6	63,8	5,6	7,8	3,4	24
61,7	12,1	54,4	62,9	6,0	4,8	7,3	25
67,9	21,3	40,8	67,9	3,9	3,9	9,7	26
53,0	15,1	74,4	65,6	3,8	8,8	7,6	27
57,6	24,1	56,6	61,8	8,4	6,3	5,2	28
60,1	18,4	49,5	55,3	4,8	8,7	4,8	29
91,2	21,9	42,0	83,9	3,6	5,5	10,9	30
87,7	26,2	35,3	79,7	5,7	5,7	5,7	31
86,8	22,2	46,5	74,7	6,1	8,1	2,0	32
62,6	23,7	74,0	73,0	3,8	9,5	14,2	33
77,7	38,8	101,0	69,9	5,2	15,5	2,6	34
71,7	21,0	35,0	69,9	1,7	1,7	3,5	35
59,4	20,6	67,8	61,8	3,6	6,1	2,4	36
93,0	23,7	40,6	65,9	6,8	6,8	1,7	37
70,3	23,2	57,8	65,1	4,9	6,6	6,6	38

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Brandenburg an der Havel.....	510	12	117	14	180	34
2	Cottbus.....	675	12	139	21	302	33
3	Frankfurt (Oder).....	406	5	91	14	168	23
4	Potsdam.....	869	13	200	27	337	46
5	Barnim.....	1 079	14	284	37	419	67
6	Dahme-Spreewald.....	1 006	15	221	47	408	63
7	Elbe-Elster.....	839	6	152	42	469	29
8	Havelland.....	931	9	190	33	379	70
9	Märkisch-Oderland.....	1 144	15	254	38	448	72
10	Oberhavel.....	1 169	13	263	37	515	76
11	Oberspreewald-Lausitz.....	815	14	182	23	392	42
12	Oder-Spree.....	1 151	19	251	49	510	85
13	Ostprignitz-Ruppin.....	690	18	144	26	290	50
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 164	26	233	43	446	87
15	Prignitz.....	582	9	94	20	285	39
16	Spree-Neiße.....	892	16	195	34	412	39
17	Teltow-Fläming.....	992	18	186	30	459	47
18	Uckermark.....	859	14	183	39	377	55
19	Land Brandenburg	15 773	248	3 379	574	6 796	957
je 100 000 Einwohner ¹							
20	Brandenburg an der Havel.....	1 404,0	33,0	322,1	38,5	495,5	93,6
21	Cottbus.....	1 322,0	23,5	272,2	41,1	591,5	64,6
22	Frankfurt (Oder).....	1 350,0	16,6	302,6	46,6	558,6	76,5
23	Potsdam.....	968,7	14,5	222,9	30,1	375,7	51,3
24	Barnim.....	1 188,4	15,4	312,8	40,8	461,5	73,8
25	Dahme-Spreewald.....	1 197,8	17,9	263,1	56,0	485,8	75,0
26	Elbe-Elster.....	1 601,2	11,5	290,1	80,2	895,1	55,3
27	Havelland.....	1 150,2	11,1	234,7	40,8	468,2	86,5
28	Märkisch-Oderland.....	1 180,9	15,5	262,2	39,2	462,5	74,3
29	Oberhavel.....	1 101,4	12,2	247,8	34,9	485,2	71,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 436,9	24,7	320,9	40,6	691,1	74,1
31	Oder-Spree.....	1 267,6	20,9	276,4	54,0	561,7	93,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 383,3	36,1	288,7	52,1	581,4	100,2
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 085,4	24,2	217,3	40,1	415,9	81,1
34	Prignitz.....	1 495,1	23,1	241,5	51,4	732,1	100,2
35	Spree-Neiße.....	1 513,9	27,2	331,0	57,7	699,2	66,2
36	Teltow-Fläming.....	1 191,0	21,6	223,3	36,0	551,1	56,4
37	Uckermark.....	1 398,0	22,8	297,8	63,5	613,6	89,5
38	Land Brandenburg	1 246,4	19,6	267,0	45,4	537,0	75,6

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter			
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)	
Anzahl							
14	15	37	16	–	2	1	1
35	21	7	30	1	4	2	2
19	9	15	12	–	5	–	3
40	28	45	25	–	2	2	4
50	24	38	35	2	7	–	5
41	17	28	28	–	5	1	6
26	15	11	29	1	4	6	7
39	30	24	30	1	8	1	8
59	23	55	38	–	9	1	9
53	25	26	33	1	12	1	10
38	27	13	28	2	1	2	11
36	29	16	25	2	2	1	12
38	17	12	19	–	4	–	13
51	38	52	33	–	6	1	14
21	13	21	15	–	2	–	15
38	18	11	31	–	2	–	16
37	30	30	22	3	1	–	17
35	27	12	36	2	3	3	18
670	406	453	485	15	79	22	19
je 100 000 Einwohner ¹							
38,5	41,3	101,9	44,0	–	5,5	2,8	20
68,5	41,1	13,7	58,8	2,0	7,8	3,9	21
63,2	29,9	49,9	39,9	–	16,6	–	22
44,6	31,2	50,2	27,9	–	2,2	2,2	23
55,1	26,4	41,9	38,5	2,2	7,7	–	24
48,8	20,2	33,3	33,3	–	6,0	1,2	25
49,6	28,6	21,0	55,3	1,9	7,6	11,5	26
48,2	37,1	29,7	37,1	1,2	9,9	1,2	27
60,9	23,7	56,8	39,2	–	9,3	1,0	28
49,9	23,6	24,5	31,1	0,9	11,3	0,9	29
67,0	47,6	22,9	49,4	3,5	1,8	3,5	30
39,6	31,9	17,6	27,5	2,2	2,2	1,1	31
76,2	34,1	24,1	38,1	–	8,0	–	32
47,6	35,4	48,5	30,8	–	5,6	0,9	33
53,9	33,4	53,9	38,5	–	5,1	–	34
64,5	30,5	18,7	52,6	–	3,4	–	35
44,4	36,0	36,0	26,4	3,6	1,2	–	36
57,0	43,9	19,5	58,6	3,3	4,9	4,9	37
52,9	32,1	35,8	38,3	1,2	6,2	1,7	38

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Insgesamt

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	1 029	4	3	9	14	68	137	259	535
Cottbus.....	1 356	3	11	13	22	125	169	285	728
Frankfurt (Oder).....	784	3	3	2	15	61	99	182	419
Potsdam.....	1 671	8	8	12	25	106	205	353	954
Barnim.....	2 182	1	7	12	46	178	339	511	1 088
Dahme-Spreewald.....	2 019	7	4	17	38	120	261	498	1 074
Elbe-Elster.....	1 617	2	4	8	29	107	208	371	888
Havelland.....	1 856	4	13	13	35	144	231	465	951
Märkisch-Oderland.....	2 353	3	7	16	49	178	308	565	1 227
Oberhavel.....	2 386	6	5	15	49	166	295	606	1 244
Oberspreewald-Lausitz.....	1 679	–	5	12	29	107	222	416	888
Oder-Spree.....	2 391	5	9	23	48	184	297	561	1 264
Ostprignitz-Ruppin.....	1 341	1	4	8	21	108	167	339	693
Potsdam-Mittelmark.....	2 383	9	14	14	28	182	306	517	1 313
Prignitz.....	1 179	3	3	3	20	98	134	271	647
Spree-Neiße.....	1 764	6	1	12	29	134	245	388	949
Teltow-Fläming.....	2 019	5	11	6	30	150	255	471	1 091
Uckermark.....	1 769	8	3	15	37	147	251	407	901
Land Brandenburg	31 778	78	115	210	564	2 363	4 129	7 465	16 854
je 100 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	1 433,6	47,8	31,4	96,3	179,7	574,9	1 410,9	2 748,9	9 285,0
Cottbus.....	1 346,2	25,0	68,8	98,5	199,8	769,3	1 237,7	2 498,9	10 084,5
Frankfurt (Oder).....	1 346,7	43,5	34,2	28,5	234,9	621,5	1 148,0	2 833,1	9 705,8
Potsdam.....	961,7	30,8	27,4	42,9	110,6	441,2	1 122,7	2 287,8	9 294,6
Barnim.....	1 211,4	4,1	33,7	54,1	197,3	525,9	1 325,9	2 658,6	9 827,5
Dahme-Spreewald.....	1 211,2	32,3	20,1	82,4	173,8	393,3	1 160,8	2 730,1	9 461,7
Elbe-Elster.....	1 555,9	16,7	36,5	70,5	225,7	549,4	1 275,1	2 895,3	10 808,2
Havelland.....	1 158,6	18,2	63,5	69,5	159,7	473,4	1 107,3	2 797,8	10 228,0
Märkisch-Oderland.....	1 223,6	12,0	33,9	67,8	198,7	471,1	1 102,0	2 879,0	9 405,9
Oberhavel.....	1 140,2	21,1	19,6	59,5	172,9	420,8	1 066,3	2 793,0	9 680,9
Oberspreewald-Lausitz.....	1 505,3	–	41,1	94,7	218,9	529,0	1 306,3	2 847,9	9 983,1
Oder-Spree.....	1 338,8	22,5	45,1	110,9	219,8	555,1	1 104,8	2 690,5	9 714,1
Ostprignitz-Ruppin.....	1 349,2	8,3	34,6	67,9	176,6	570,3	1 083,4	3 164,4	9 908,5
Potsdam-Mittelmark.....	1 120,3	29,8	56,7	56,6	94,5	444,9	1 063,7	2 458,7	10 304,5
Prignitz.....	1 520,5	34,5	33,2	36,2	230,5	654,1	1 098,9	2 871,1	10 393,6
Spree-Neiße.....	1 518,8	45,1	8,6	97,1	206,2	582,5	1 286,8	2 777,8	10 796,4
Teltow-Fläming.....	1 217,5	22,6	52,0	28,3	136,8	490,4	1 185,6	2 768,3	10 593,3
Uckermark.....	1 466,7	56,3	22,0	116,3	265,1	637,0	1 291,0	2 846,8	9 931,7
Land Brandenburg	1 271,5	24,2	37,6	69,1	178,5	515,6	1 175,3	2 736,4	9 950,9

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Männlich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	519	3	2	7	10	42	95	153	207
Cottbus.....	681	3	6	9	16	84	110	172	281
Frankfurt (Oder).....	378	2	3	1	14	44	60	99	155
Potsdam.....	802	5	5	8	19	69	142	182	372
Barnim.....	1 103	1	4	8	28	119	210	319	414
Dahme-Spreewald.....	1 013	4	3	13	23	82	172	300	416
Elbe-Elster.....	778	–	3	6	23	72	143	224	307
Havelland.....	925	3	8	10	26	98	153	277	350
Märkisch-Oderland.....	1 209	1	4	11	27	124	207	330	505
Oberhavel.....	1 217	1	5	11	25	112	195	365	503
Oberspreewald-Lausitz.....	864	–	4	8	22	73	164	247	346
Oder-Spree.....	1 240	1	6	16	33	133	207	324	520
Ostprignitz-Ruppin.....	651	1	3	5	15	80	106	201	240
Potsdam-Mittelmark.....	1 219	5	11	9	20	129	213	306	526
Prignitz.....	597	3	2	3	13	67	94	176	239
Spree-Neiße.....	872	5	1	5	19	99	166	227	350
Teltow-Fläming.....	1 027	2	9	3	20	100	169	283	441
Uckermark.....	910	6	–	9	27	106	176	233	353
Land Brandenburg	16 005	46	79	142	380	1 633	2 782	4 418	6 525
je 100 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	1 464,0	71,0	38,3	139,7	242,0	703,0	2 047,9	3 639,4	10 082,8
Cottbus.....	1 371,1	48,5	68,9	124,9	282,2	1 049,7	1 726,6	3 491,7	10 774,5
Frankfurt (Oder).....	1 343,2	56,3	67,8	26,9	432,5	919,3	1 439,9	3 621,1	10 110,9
Potsdam.....	954,2	37,1	34,9	57,9	165,4	575,4	1 667,1	2 718,4	9 875,2
Barnim.....	1 234,9	7,9	36,4	71,5	236,0	697,5	1 669,4	3 568,2	10 048,5
Dahme-Spreewald.....	1 224,8	35,8	28,5	124,2	205,7	526,8	1 542,6	3 578,2	9 712,8
Elbe-Elster.....	1 509,8	–	50,1	96,7	337,4	730,3	1 777,9	3 920,2	10 794,7
Havelland.....	1 167,1	26,7	73,2	106,4	239,7	631,0	1 482,3	3 672,3	10 156,7
Märkisch-Oderland.....	1 266,9	7,7	36,6	92,3	211,6	649,8	1 482,3	3 683,0	10 299,8
Oberhavel.....	1 180,1	6,9	37,1	87,2	178,4	556,5	1 429,0	3 691,0	10 529,6
Oberspreewald-Lausitz.....	1 575,9	–	60,1	115,7	314,7	714,5	1 997,1	3 954,5	11 270,4
Oder-Spree.....	1 412,3	8,9	55,9	151,3	296,7	796,8	1 574,7	3 439,1	10 792,9
Ostprignitz-Ruppin.....	1 314,9	15,9	48,5	80,6	242,8	831,0	1 383,3	4 108,7	9 724,5
Potsdam-Mittelmark.....	1 155,8	32,3	84,2	72,7	134,2	622,6	1 473,1	3 147,5	11 087,7
Prignitz.....	1 546,2	67,0	39,7	66,4	281,5	883,3	1 565,9	4 255,3	10 684,0
Spree-Neiße.....	1 523,9	73,0	15,9	76,8	263,5	851,5	1 757,7	3 656,6	11 261,3
Teltow-Fläming.....	1 244,3	17,7	80,2	27,3	177,8	636,5	1 576,8	3 711,5	11 944,7
Uckermark.....	1 537,9	82,2	–	132,9	384,3	912,8	1 846,0	3 677,4	10 745,8
Land Brandenburg	1 297,2	27,8	48,8	90,8	235,6	704,6	1 612,1	3 604,6	10 572,3

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

3 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach Verwaltungsbezirken, Altersgruppen und Geschlecht Weiblich

Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15	15 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 und älter
Anzahl									
Brandenburg an der Havel.....	510	1	1	2	4	26	42	106	328
Cottbus.....	675	–	5	4	6	41	59	113	447
Frankfurt (Oder).....	406	1	–	1	1	17	39	83	264
Potsdam.....	869	3	3	4	6	37	63	171	582
Barnim.....	1 079	–	3	4	18	59	129	192	674
Dahme-Spreewald.....	1 006	3	1	4	15	38	89	198	658
Elbe-Elster.....	839	2	1	2	6	35	65	147	581
Havelland.....	931	1	5	3	9	46	78	188	601
Märkisch-Oderland.....	1 144	2	3	5	22	54	101	235	722
Oberhavel.....	1 169	5	–	4	24	54	100	241	741
Oberspreewald-Lausitz.....	815	–	1	4	7	34	58	169	542
Oder-Spree.....	1 151	4	3	7	15	51	90	237	744
Ostprignitz-Ruppin.....	690	–	1	3	6	28	61	138	453
Potsdam-Mittelmark.....	1 164	4	3	5	8	53	93	211	787
Prignitz.....	582	–	1	–	7	31	40	95	408
Spree-Neiße.....	892	1	–	7	10	35	79	161	599
Teltow-Fläming.....	992	3	2	3	10	50	86	188	650
Uckermark.....	859	2	3	6	10	41	75	174	548
Land Brandenburg	15 773	32	36	68	184	730	1 347	3 047	10 329
je 100 000 Einwohner ¹									
Brandenburg an der Havel.....	1 404,0	24,1	23,0	46,2	109,3	444,1	828,2	2 031,0	8 838,6
Cottbus.....	1 322,0	–	68,5	66,8	112,3	497,2	810,1	1 743,8	9 692,1
Frankfurt (Oder).....	1 350,0	30,0	–	30,4	31,7	338,0	874,8	2 248,7	9 472,6
Potsdam.....	968,7	24,0	20,1	28,3	54,0	307,5	646,8	1 957,2	8 955,2
Barnim.....	1 188,4	–	30,6	36,3	157,1	351,6	993,1	1 867,5	9 690,9
Dahme-Spreewald.....	1 197,8	28,6	10,6	39,4	140,5	254,2	785,2	2 008,5	9 305,6
Elbe-Elster.....	1 601,2	34,1	20,0	38,9	99,4	363,9	786,1	2 070,1	10 811,3
Havelland.....	1 150,2	9,4	52,4	32,3	81,3	308,9	740,0	2 070,9	10 266,5
Märkisch-Oderland.....	1 180,9	16,6	30,8	42,8	184,8	288,8	722,2	2 203,5	8 864,3
Oberhavel.....	1 101,4	36,0	–	31,7	167,4	279,4	713,2	2 040,8	9 175,3
Oberspreewald-Lausitz.....	1 436,9	–	18,1	69,5	111,9	339,7	660,4	2 021,0	9 299,9
Oder-Spree.....	1 267,6	36,8	32,5	68,9	140,0	309,9	655,1	2 073,5	9 079,8
Ostprignitz-Ruppin.....	1 383,3	–	18,6	53,9	105,1	300,8	786,9	2 370,3	10 006,6
Potsdam-Mittelmark.....	1 085,4	27,1	25,8	40,5	54,3	262,6	649,9	1 866,3	9 836,3
Prignitz.....	1 495,1	–	25,0	–	172,5	419,1	646,1	1 791,4	10 230,7
Spree-Neiße.....	1 513,9	15,5	–	119,7	145,9	307,6	823,2	2 074,5	10 538,4
Teltow-Fläming.....	1 191,0	27,7	20,2	29,4	93,6	336,1	797,0	2 002,3	9 835,1
Uckermark.....	1 398,0	28,9	47,2	97,9	144,3	357,6	756,9	2 185,7	9 467,9
Land Brandenburg	1 246,4	20,5	25,0	46,1	118,9	322,3	753,6	2 028,1	9 594,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

4 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach Verwaltungsbezirken und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Durchschnittliches Sterbealter								
	2015			2016			2017		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Brandenburg an der Havel.....	77,8	73,7	82,3	77,0	73,7	80,5	77,7	74,3	81,2
Cottbus.....	77,4	73,5	81,0	77,4	73,4	80,9	77,0	73,2	80,9
Frankfurt (Oder).....	77,1	73,2	80,7	76,2	73,8	78,4	77,3	73,5	80,8
Potsdam.....	77,9	74,1	81,7	77,8	74,1	80,8	78,3	74,9	81,4
Barnim.....	77,3	74,0	80,8	77,0	73,7	80,7	76,9	73,7	80,2
Dahme-Spreewald.....	77,9	74,6	81,5	77,5	74,7	80,4	77,8	74,5	81,1
Elbe-Elster.....	77,5	73,6	81,6	77,9	73,8	82,0	78,3	74,2	82,1
Havelland.....	77,0	73,4	80,4	76,8	73,6	80,1	77,2	73,5	80,9
Märkisch-Oderland.....	77,3	74,1	80,8	76,9	73,3	80,4	77,3	74,6	80,2
Oberhavel.....	77,3	73,5	81,2	77,2	73,7	80,6	77,7	74,7	80,8
Oberspreewald-Lausitz.....	77,3	74,1	80,8	76,8	73,1	80,6	77,9	74,3	81,7
Oder-Spree.....	77,5	74,7	80,5	76,8	73,4	80,6	77,3	74,2	80,8
Ostprignitz-Ruppin.....	77,9	74,1	81,7	77,2	74,7	79,9	77,6	73,5	81,4
Potsdam-Mittelmark.....	78,3	74,6	82,0	78,3	74,7	81,9	77,9	74,3	81,6
Prignitz.....	77,9	74,0	81,7	77,2	73,2	81,2	77,9	73,9	82,0
Spree-Neiße.....	77,5	74,1	80,8	77,1	73,5	80,9	77,7	73,9	81,4
Teltow-Fläming.....	78,0	74,4	81,7	76,7	72,8	80,4	77,9	74,8	81,1
Uckermark.....	76,6	72,9	80,5	76,9	73,5	80,8	76,4	73,0	80,1
Land Brandenburg	77,5	74,0	81,2	77,2	73,7	80,7	77,6	74,1	81,0

5 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	Durchschnittliches Sterbealter								
		2015			2016			2017		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
A00 - T98	Todesursachen insgesamt	77,5	74,0	81,2	77,2	73,7	80,7	77,6	74,1	81,0
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	78,7	76,7	80,7	79,1	76,5	81,1	77,6	75,1	80,3
C00 - D48	Neubildungen	72,5	71,7	73,7	72,8	71,9	74,0	73,1	72,1	74,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	79,0	74,0	82,7	79,5	74,6	83,4	79,4	75,1	82,9
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	75,7	72,7	78,4	77,2	74,9	79,3	77,8	75,4	80,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,4	77,1	84,8	81,3	77,1	84,7	81,8	77,8	85,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,2	77,4	81,3	79,1	77,3	81,4	79,7	78,1	81,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,1	67,9	77,3	72,4	68,4	77,6	72,1	68,1	77,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	81,9	78,7	84,4	82,6	80,6	84,1	82,5	80,0	84,2
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	30,5	39,3	22,2	38,9	35,0	43,9	42,7	36,5	48,6
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	68,2	63,4	75,1	70,4	66,5	76,3	70,9	66,6	78,0

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
1	A00-T98	Insgesamt	m	16 005	1 297,2	30	16	79
2			w	15 773	1 246,4	25	7	36
3			z	31 778	1 271,5	55	23	115
4	A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	258	20,9	–	1	1
5			w	248	19,6	–	–	–
6			z	506	20,2	–	1	1
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	60	4,9	–	–	–
8			w	85	6,7	–	–	–
9			z	145	5,8	–	–	–
10	A15-A19	Tuberkulose	m	6	0,5	–	–	–
11			w	2	0,2	–	–	–
12			z	8	0,3	–	–	–
13	B15-B19	Virushepatitis	m	6	0,5	–	–	–
14			w	8	0,6	–	–	–
15			z	14	0,6	–	–	–
16	B20-B24	HIV-Krankheit	m	8	0,6	–	–	–
17		(Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	w	1	0,1	–	–	–
18			z	9	0,4	–	–	–
19	C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	4 606	373,3	1	2	6
20			w	3 523	278,4	1	–	4
21			z	8 129	325,2	2	2	10
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 455	361,1	1	2	5
23			w	3 379	267,0	1	–	4
24			z	7 834	313,4	2	2	9
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 458	118,2	–	–	–
26			w	1 042	82,3	–	–	–
27			z	2 500	100,0	–	–	–
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 118	90,6	–	–	–
29			w	467	36,9	–	–	–
30			z	1 585	63,4	–	–	–
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	66	5,3	–	–	–
32			w	45	3,6	–	–	–
33			z	111	4,4	–	–	–
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	8	0,6	–	–	–
35			w	514	40,6	–	–	–
36			z	522	20,9	–	–	–
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	370	29,2	–	–	1
38	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	430	34,9	–	–	–
39	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	346	28,0	–	–	1
40			w	199	15,7	–	–	–
41			z	545	21,8	–	–	1
42	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	384	31,1	–	2	–
43			w	327	25,8	1	–	2
44			z	711	28,4	1	2	2
45	D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	60	4,9	–	–	–
46			w	66	5,2	–	–	1
47			z	126	5,0	–	–	1

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
142	380	1 633	2 782	4 418	5 363	1 162	m	A00-T98	1
68	184	730	1 347	3 047	6 439	3 890	w		2
210	564	2 363	4 129	7 465	11 802	5 052	z		3
3	2	27	34	70	105	15	m	A00-B99	4
2	-	13	28	50	109	46	w		5
5	2	40	62	120	214	61	z		6
-	-	4	5	19	27	5	m	A00-A09	7
1	-	1	4	16	40	23	w		8
1	-	5	9	35	67	28	z		9
1	-	2	-	1	2	-	m	A15-A19	10
-	-	-	-	1	1	-	w		11
1	-	2	-	2	3	-	z		12
-	-	3	-	2	1	-	m	B15-B19	13
-	-	3	-	2	3	-	w		14
-	-	6	-	4	4	-	z		15
2	2	3	1	-	-	-	m	B20-B24	16
1	-	-	-	-	-	-	w		17
3	2	3	1	-	-	-	z		18
24	106	570	1 042	1 513	1 208	134	m	C00-D48	19
32	97	353	640	1 000	1 096	300	w		20
56	203	923	1 682	2 513	2 304	434	z		21
24	104	562	1 018	1 464	1 157	118	m	C00-C97	22
31	95	348	627	972	1 026	275	w		23
55	199	910	1 645	2 436	2 183	393	z		24
7	37	195	350	493	341	35	m	C15-C26	25
6	23	91	182	300	350	90	w		26
13	60	286	532	793	691	125	z		27
4	20	173	294	376	238	13	m	C30-C39	28
3	6	60	125	144	108	21	w		29
7	26	233	419	520	346	34	z		30
2	3	7	7	20	26	1	m	C43-C44	31
-	1	1	10	10	15	8	w		32
2	4	8	17	30	41	9	z		33
-	-	1	-	4	2	1	m	C50	34
10	28	60	98	133	139	46	w		35
10	28	61	98	137	141	47	z		36
6	19	46	78	109	83	28	w	C51-C58	37
-	2	18	67	150	167	26	m	C60-C63	38
1	7	24	57	100	137	19	m	C64-C68	39
-	3	7	29	64	79	17	w		40
1	10	31	86	164	216	36	z		41
4	4	30	68	159	108	9	m	C81-C96	42
2	4	22	37	108	124	27	w		43
6	8	52	105	267	232	36	z		44
1	-	5	9	14	28	3	m	D50-D89	45
-	-	3	7	15	29	11	w		46
1	-	8	16	29	57	14	z		47

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
48	E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	472	38,3	–	–	1
49			w	574	45,4	–	–	1
50			z	1 046	41,9	–	–	2
51	E10-E14	Diabetes mellitus	m	373	30,2	–	–	1
52			w	440	34,8	–	–	–
53			z	813	32,5	–	–	1
54	F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	539	43,7	–	–	1
55			w	878	69,4	–	–	–
56			z	1 417	56,7	–	–	1
57	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	124	10,1	–	–	1
58			w	28	2,2	–	–	–
59			z	152	6,1	–	–	1
60	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	117	9,5	–	–	–
61			w	26	2,1	–	–	–
62			z	143	5,7	–	–	–
63	G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	508	41,2	1	3	3
64			w	541	42,7	1	1	7
65			z	1 049	42,0	2	4	10
66	I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 584	452,6	–	–	2
67			w	6 796	537,0	1	1	–
68			z	12 380	495,3	1	1	2
69	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	588	47,7	–	–	–
70			w	1 248	98,6	–	–	–
71			z	1 836	73,5	–	–	–
72	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 606	211,2	–	–	2
73			w	2 417	191,0	–	–	–
74			z	5 023	201,0	–	–	2
75	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 211	98,1	–	–	1
76			w	994	78,5	–	–	–
77			z	2 205	88,2	–	–	1
78	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	–	–	–	–	–
79			w	–	–	–	–	–
80			z	–	–	–	–	–
81	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 224	99,2	–	–	–
82			w	1 761	139,2	1	1	–
83			z	2 985	119,4	1	1	–
84	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	823	66,7	–	–	–
85			w	958	75,7	–	–	–
86			z	1 781	71,3	–	–	–
87	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	170	13,8	–	–	–
88			w	229	18,1	–	–	–
89			z	399	16,0	–	–	–
90	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	141	11,4	–	–	–
91			w	155	12,2	–	–	–
92			z	296	11,8	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
3	9	38	95	127	165	34	m	E00-E90	48
2	3	11	41	99	269	148	w		49
5	12	49	136	226	434	182	z		50
2	7	26	74	99	140	24	m	E10-E14	51
–	2	5	29	83	212	109	w		52
2	9	31	103	182	352	133	z		53
3	15	37	56	119	220	88	m	F00-F99	54
1	3	14	17	106	388	349	w		55
4	18	51	73	225	608	437	z		56
3	15	33	45	19	7	1	m	F10-F19	57
–	3	5	6	7	7	–	w		58
3	18	38	51	26	14	1	z		59
2	14	32	43	18	7	1	m	F10	60
–	3	4	6	7	6	–	w		61
2	17	36	49	25	13	1	z		62
3	15	31	61	158	203	30	m	G00-G99	63
1	6	17	51	113	237	107	w		64
4	21	48	112	271	440	137	z		65
10	57	380	768	1 471	2 280	616	m	I00-I99	66
2	34	114	254	1 001	3 080	2 309	w		67
12	91	494	1 022	2 472	5 360	2 925	z		68
–	4	20	44	120	288	112	m	I10-I15	69
–	–	10	28	132	555	523	w		70
–	4	30	72	252	843	635	z		71
3	28	197	413	712	998	253	m	I20-I25	72
1	10	42	108	354	1 085	817	w		73
4	38	239	521	1 066	2 083	1 070	z		74
2	19	140	250	341	373	85	m	I21	75
1	9	27	77	190	432	258	w		76
3	28	167	327	531	805	343	z		77
–	–	–	–	–	–	–	m	I22	78
–	–	–	–	–	–	–	w		79
–	–	–	–	–	–	–	z		80
4	15	84	134	295	528	164	m	I30-I52	81
–	5	20	54	239	804	637	w		82
4	20	104	188	534	1 332	801	z		83
1	3	39	112	247	356	65	m	I60-I69	84
1	9	22	40	184	445	257	w		85
2	12	61	152	431	801	322	z		86
–	–	7	18	47	82	16	m	I64	87
–	–	–	9	36	108	76	w		88
–	–	7	27	83	190	92	z		89
–	2	11	33	42	42	11	m	I70-I79	90
–	3	4	8	37	69	34	w		91
–	5	15	41	79	111	45	z		92

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
93	J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	1 196	96,9	–	–	–
94			w	957	75,6	–	–	1
95			z	2 153	86,1	–	–	1
96	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	3	0,2	–	–	–
97			w	3	0,2	–	–	1
98			z	6	0,2	–	–	1
99	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	357	28,9	–	–	–
100			w	326	25,8	–	–	–
101			z	683	27,3	–	–	–
102	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	1	0,1	–	–	–
103			w	1	0,1	–	–	–
104			z	2	0,1	–	–	–
105	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	13	1,1	–	–	–
106			w	3	0,2	–	–	–
107			z	16	0,6	–	–	–
108	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	0,4	–	–	–
109			w	5	0,4	–	–	–
110			z	10	0,4	–	–	–
111	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	654	53,0	–	–	–
112			w	505	39,9	–	–	–
113			z	1 159	46,4	–	–	–
114	K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	867	70,3	1	1	2
115			w	670	52,9	–	–	2
116			z	1 537	61,5	1	1	4
117	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	453	36,7	–	–	–
118			w	219	17,3	–	–	1
119			z	672	26,9	–	–	1
120	N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	286	23,2	–	–	–
121			w	406	32,1	–	–	–
122			z	692	27,7	–	–	–
123	O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	1	0,1	–	–	–
124	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	14	1,1	14	–	–
125			w	11	0,9	11	–	–
126			z	25	1,0	25	–	–
127	Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	32	2,6	9	4	–
128			w	34	2,7	8	1	1
129			z	66	2,6	17	5	1
130	R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	713	57,8	3	4	16
131			w	453	35,8	3	3	9
132			z	1 166	46,7	6	7	25
133	R95	Plötzlicher Kindstod	m	–	–	–	–	–
134			w	2	0,2	2	–	–
135			z	2	0,1	2	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
1	5	50	177	348	509	106	m	J00-J99	93
-	1	31	85	203	422	214	w		94
1	6	81	262	551	931	320	z		95
-	1	-	-	-	2	-	m	J00-J06	96
-	-	-	-	-	1	1	w		97
-	1	-	-	-	3	1	z		98
-	-	11	28	79	180	59	m	J09-J18	99
-	1	4	9	47	155	110	w		100
-	1	15	37	126	335	169	z		101
-	-	1	-	-	-	-	m	J10	102
-	-	-	-	1	-	-	w		103
-	-	1	-	1	-	-	z		104
-	-	-	4	-	7	2	m	J11	105
-	-	-	-	-	1	2	w		106
-	-	-	4	-	8	4	z		107
-	-	-	2	-	2	1	m	J20-J22	108
-	-	-	-	1	4	-	w		109
-	-	-	2	1	6	1	z		110
-	1	35	122	203	259	34	m	J40-J47	111
-	-	23	64	127	204	87	w		112
-	1	58	186	330	463	121	z		113
16	43	178	225	195	176	30	m	K00-K93	114
5	13	64	83	154	246	103	w		115
21	56	242	308	349	422	133	z		116
12	37	121	151	92	37	3	m	K70-K77	117
4	11	38	45	64	50	6	w		118
16	48	159	196	156	87	9	z		119
-	2	13	21	75	147	28	m	N00-N99	120
1	-	6	18	68	203	110	w		121
1	2	19	39	143	350	138	z		122
1	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99	123
-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96	124
-	-	-	-	-	-	-	w		125
-	-	-	-	-	-	-	z		126
2	1	5	6	4	1	-	m	Q00-Q99	127
2	1	5	5	3	7	1	w		128
4	2	10	11	7	8	1	z		129
29	66	177	164	125	108	21	m	R00-R99	130
9	16	57	72	106	115	63	w		131
38	82	234	236	231	223	84	z		132
-	-	-	-	-	-	-	m	R95	133
-	-	-	-	-	-	-	w		134
-	-	-	-	-	-	-	z		135

6 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
136	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete	m	591	47,9	2	4	16
137		Todesursachen	w	348	27,5	1	4	7
138			z	939	37,6	3	8	23
		darunter						
139		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet	m	33	2,6	–	–	1
140		werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht	w	27	1,1	–	–	1
141		vorlagen	z	60	4,9	–	–	2
142	S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und	m	803	65,1	1	1	47
143		bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	485	38,3	–	1	8
144			z	1 288	51,5	1	2	55
145	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	154	12,5	1	–	6
146			w	79	6,2	–	1	2
147			z	233	9,3	1	1	8
148	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	75	6,1	–	–	–
149			w	118	9,3	–	–	–
150			z	193	7,7	–	–	–
151	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer	m	86	7,0	–	–	14
152		Körperregionen	w	29	2,3	–	–	2
153			z	115	4,6	–	–	16
154	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	4	0,3	–	–	–
155			w	4	0,3	–	–	–
156			z	8	0,3	–	–	–
157	T33-T35	Erfrierungen	m	1	0,1	–	–	–
158			w	1	0,1	–	–	–
159			z	2	0,1	–	–	–
160	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht	m	34	2,8	–	–	2
161		medizinisch verwendeten Substanzen	w	17	1,3	–	–	–
162			z	51	2,0	–	–	2
163	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden	m	197	16,0	–	–	11
164		durch äußere Ursachen	w	63	5,0	–	–	–
165			z	260	10,4	–	–	11
166	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	60	4,9	–	–	11
167			w	15	1,2	–	–	–
168			z	75	3,0	–	–	11
169	W00-W19	Stürze	m	82	6,6	1	–	–
170			w	79	6,2	–	–	–
171			z	161	6,4	1	–	–
172	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	13	1,1	–	–	1
173			w	10	0,8	–	–	–
174			z	23	0,9	–	–	1
175	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	81	6,6	–	–	11
176			w	22	1,7	–	–	2
177			z	103	4,1	–	–	13
178	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	0,1	–	–	1
179			w	–	–	–	–	–
180			z	1	0,0	–	–	1
181	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	71	5,8	–	–	5
182			w	51	4,0	–	–	–
183			z	122	4,9	–	–	5

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf der Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter			
24	55	153	138	108	82	9	m	R99	136
8	14	42	63	88	89	33	w		137
32	69	195	201	196	171	42	z		138
1	1	6	10	6	7	1	m		139
2	1	4	2	6	7	4	w		140
3	2	10	12	12	14	5	z		141
45	56	115	118	172	195	53	m	S00-T98	142
10	10	39	39	96	174	108	w		143
55	66	154	157	268	369	161	z		144
9	10	18	19	35	47	9	m	S00-S09	145
3	2	4	4	14	32	17	w		146
12	12	22	23	49	79	26	z		147
–	–	2	5	15	29	24	m	S70-S79	148
–	–	–	5	17	51	45	w		149
–	–	2	10	32	80	69	z		150
11	7	18	10	9	15	2	m	T00-T07	151
1	3	6	4	6	5	2	w		152
12	10	24	14	15	20	4	z		153
–	–	2	–	1	1	–	m	T20-T32	154
–	–	1	1	1	–	1	w		155
–	–	3	1	2	1	1	z		156
–	–	–	–	1	–	–	m	T33-T35	157
–	–	1	–	–	–	–	w		158
–	–	1	–	1	–	–	z		159
5	13	6	4	3	1	–	m	T51-T65	160
2	–	3	4	3	4	1	w		161
7	13	9	8	6	5	1	z		162
7	14	47	36	47	31	4	m	T66-T78	163
2	2	12	8	18	16	5	w		164
9	16	59	44	65	47	9	z		165
5	8	11	11	5	8	1	m	V01-V99	166
1	1	4	4	1	4	–	w		167
6	9	15	15	6	12	1	z		168
1	4	6	8	21	34	7	m	W00-W19	169
1	1	–	4	18	38	17	w		170
2	5	6	12	39	72	24	z		171
–	2	4	2	2	2	–	m	W65-W74	172
1	–	–	–	5	3	1	w		173
1	2	4	2	7	5	1	z		174
7	6	18	11	16	11	1	m	X60-X84	175
2	–	4	6	5	3	–	w		176
9	6	22	17	21	14	1	z		177
–	–	–	–	–	–	–	m	X85-Y09	178
–	–	–	–	–	–	–	w		179
–	–	–	–	–	–	–	z		180
3	8	6	10	17	14	8	m	Y10-Y34	181
–	–	2	3	16	18	12	w		182
3	8	8	13	33	32	20	z		183

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
1	V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	803	65,1	1	1	47
2			w	485	38,3	–	1	8
3			z	1 288	51,5	1	2	55
4	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	60	4,9	–	–	11
5			w	15	1,2	–	–	–
6			z	75	3,0	–	–	11
7	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	4	0,3	–	–	1
8			w	1	0,1	–	–	–
9			z	5	0,2	–	–	1
10	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	8	0,6	–	–	–
11			w	–	–	–	–	–
12			z	8	0,3	–	–	–
13	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	8	0,6	–	–	3
14			w	–	–	–	–	–
15			z	8	0,3	–	–	3
16	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	12	1,0	–	–	1
17			w	7	0,6	–	–	–
18			z	19	0,8	–	–	1
19	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
20			w	–	–	–	–	–
21			z	–	–	–	–	–
22	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	2	0,2	2	2	–
23			w	–	–	–	–	–
24			z	2	0,1	2	2	–
25	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m	–	–	–	–	–
26			w	–	–	–	–	–
27			z	–	–	–	–	–
28	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m	–	–	–	–	–
29			w	–	–	–	–	–
30			z	–	–	–	–	–
31	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m	–	–	–	–	–
32			w	–	–	–	–	–
33			z	–	–	–	–	–
34	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	510	41,3	1	–	19
35			w	346	27,3	–	1	6
36			z	856	34,2	1	1	25
37	W00-W19	Stürze	m	82	6,6	1	–	–
38			w	79	6,2	–	–	–
39			z	161	6,4	1	–	–
40	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	2	0,2	–	–	–
41			w	–	–	–	–	–
42			z	2	0,1	–	–	–
43	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	13	1,1	–	–	–
44			w	9	0,7	–	–	–
45			z	22	0,9	–	–	–
46	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	11	0,9	–	–	–
47			w	1	0,1	–	–	–
48			z	12	0,5	–	–	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
45	56	115	118	172	195	53	m	V01-Y98	1
10	10	39	39	96	174	108	w		2
55	66	154	157	268	369	161	z		3
5	8	11	11	5	8	1	m	V01-V99	4
1	1	4	4	1	4	-	w		5
6	9	15	15	6	12	1	z		6
-	1	-	1	-	1	-	m	V01-V09	7
-	-	-	-	-	1	-	w		8
-	1	-	1	-	2	-	z		9
-	1	2	1	-	4	-	m	V10-V19	10
-	-	-	-	-	-	-	w		11
-	1	2	1	-	4	-	z		12
-	2	2	-	1	-	-	m	V20-V29	13
-	-	-	-	-	-	-	w		14
-	2	2	-	1	-	-	z		15
2	3	2	1	2	1	-	m	V40-V49	16
1	-	2	3	-	1	-	w		17
3	3	4	4	2	2	-	z		18
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59	19
-	-	-	-	-	-	-	w		20
-	-	-	-	-	-	-	z		21
-	-	-	2	-	-	-	m	V60-V69	22
-	-	-	-	-	-	-	w		23
-	-	-	2	-	-	-	z		24
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79	25
-	-	-	-	-	-	-	w		26
-	-	-	-	-	-	-	z		27
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94	28
-	-	-	-	-	-	-	w		29
-	-	-	-	-	-	-	z		30
-	-	-	-	-	-	-	m	V95-V97	31
-	-	-	-	-	-	-	w		32
-	-	-	-	-	-	-	z		33
30	32	75	65	111	137	40	m	W00-X59	34
6	8	26	24	62	126	87	w		35
36	40	101	89	173	263	127	z		36
1	4	6	8	21	34	7	m	W00-W19	37
1	1	-	4	18	38	17	w		38
2	5	6	12	39	72	24	z		39
-	-	-	-	1	1	-	m	W01	40
-	-	-	-	-	-	-	w		41
-	-	-	-	1	1	-	z		42
-	1	-	2	3	6	1	m	W10	43
1	-	-	1	2	4	1	w		44
1	1	-	3	5	10	2	z		45
2	-	4	3	2	-	-	m	W20-W49	46
-	-	-	-	1	-	-	w		47
2	-	4	3	3	-	-	z		48

7 Gestorbene im Land Brandenburg 2017 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
49	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	13	1,1	–	–	1
50			w	10	0,8	–	–	–
51			z	23	0,9	–	–	1
52	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	114	9,2	–	–	5
53			w	35	2,8	–	–	–
54			z	149	6,0	–	–	5
55	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder	m	2	0,2	–	–	–
56		Verschlucken von Nahrungsmitteln	w	3	0,2	–	–	–
57			z	5	0,2	–	–	–
58	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung	m	1	0,1	–	–	–
59		und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie	w	2	0,2	–	–	–
60		extremer Druck	z	3	0,1	–	–	–
61	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	5	0,4	–	–	–
62			w	3	0,2	–	–	–
63			z	8	0,3	–	–	–
64	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und	m	–	–	–	–	–
65		heiße Substanzen	w	–	–	–	–	–
66			z	–	–	–	–	–
67	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	11	0,9	–	–	1
68			w	7	0,6	–	–	–
69			z	18	0,7	–	–	1
70	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition	m	31	2,5	–	–	2
71		gegenüber schädliche(n) Substanzen	w	21	1,7	–	–	–
72			z	52	2,1	–	–	2
73	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	81	6,6	–	–	11
74			w	22	1,7	–	–	2
75			z	103	4,1	–	–	13
76	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	0,1	–	–	1
77			w	–	–	–	–	–
78			z	1	0,0	–	–	1
79	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	71	5,8	–	–	5
80			w	51	4,0	–	–	–
81			z	122	4,9	–	–	5
82	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität	m	14	1,1	–	–	–
83		und Mortalität	w	14	1,1	–	–	–
84			z	28	1,1	–	–	–

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10	Lfd. Nr.
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter			
–	2	4	2	2	2	–	m	W65-W74	49
1	–	–	–	5	3	1	w		50
1	2	4	2	7	5	1	z		51
2	9	26	22	26	19	5	m	W75-W84	52
2	3	9	5	6	8	2	w		53
4	12	35	27	32	27	7	z		54
–	2	–	–	–	–	–	m	W79	55
1	–	1	–	–	1	–	w		56
1	2	1	–	–	1	–	z		57
–	–	–	1	–	–	–	m	W85-W99	58
–	–	–	–	1	1	–	w		59
–	–	–	1	1	1	–	z		60
–	–	2	1	1	1	–	m	X00-X09	61
–	–	–	–	1	1	1	w		62
–	–	2	1	2	2	1	z		63
–	–	–	–	–	–	–	m	X10-X19	64
–	–	–	–	–	–	–	w		65
–	–	–	–	–	–	–	z		66
–	–	2	1	3	4	–	m	X30-X39	67
–	–	2	–	1	3	1	w		68
–	–	4	1	4	7	1	z		69
7	8	6	3	3	2	–	m	X40-X49	70
1	1	5	2	4	6	2	w		71
8	9	11	5	7	8	2	z		72
7	6	18	11	16	11	1	m	X60-X84	73
2	–	4	6	5	3	–	w		74
9	6	22	17	21	14	1	z		75
–	–	–	–	–	–	–	m	X85-Y09	76
–	–	–	–	–	–	–	w		77
–	–	–	–	–	–	–	z		78
3	8	6	10	17	14	8	m	Y10-Y34	79
–	–	2	3	16	18	12	w		80
3	8	8	13	33	32	20	z		81
–	–	1	2	3	8	–	m	Y85-Y89	82
1	1	1	–	2	5	4	w		83
1	1	2	2	5	13	4	z		84

8 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene								
		2015			2016			2017		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	329	231	98	302	226	76	103	81	22
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	53	23	30	51	24	27	12	5	7
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	189	151	38	165	139	26	38	33	5
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	8	1	7	6	2	4	1	–	1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	16	16	–	17	17	–	5	5	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	2	2	–	–	–	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	10	7	3	10	8	2	2	2	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	10	6	4	12	8	4	1	1	–
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	14	9	5	13	7	6	2	1	1
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	13,3	18,9	7,8	12,1	18,4	6,0	4,1	6,6	1,7
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	2,1	1,9	2,4	2,0	2,0	2,1	0,5	0,4	0,6
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	7,6	12,4	3,0	6,6	11,3	2,1	1,5	2,7	0,4
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,3	0,1	0,6	0,2	0,2	0,3	–	–	0,1
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,6	1,3	–	0,7	1,4	–	0,2	0,4	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	0,1	0,2	–	–	–	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,1	0,2	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,3	–	0,1	–
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung, berechnet auf Basis des Zensus 2011

9 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2015 bis 2017 nach Monaten

Monat	Gestorbene					
	2015		2016		2017	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	31	9,4	32	10,6	13	12,6
Februar	16	4,9	20	6,6	11	10,7
März	24	7,3	25	8,3	13	12,6
April	34	10,3	21	7,0	6	5,8
Mai	34	10,3	35	11,6	13	12,6
Juni	30	9,1	30	9,9	9	8,7
Juli	25	7,6	32	10,6	6	5,8
August	31	9,4	22	7,3	7	6,8
September	25	7,6	25	8,3	8	7,8
Oktober	24	7,3	24	7,9	5	4,9
November	30	9,1	25	8,3	7	6,8
Dezember	25	7,6	11	3,6	5	4,9
Insgesamt	329	100	302	100	103	100

10 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2017

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2004	76	4,2	34	1,9	80	4,4	114	6,2
2005	73	4,1	29	1,6	81	4,5	110	6,1
2006	52	2,9	29	1,6	103	5,7	132	7,3
2007	58	3,1	24	1,3	55	3,0	79	4,2
2008	41	2,2	13	0,7	77	4,1	90	4,8
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3
2012	48	2,6	28	1,5	93	5,0	121	6,5
2013	51	2,8	24	1,3	88	4,8	112	6,1
2014	57	3,0	26	1,3	88	4,5	114	5,9
2015	49	2,5	18	0,9	81	4,2	99	5,2
2016	69	3,3	41	2,0	98	4,7	139	6,6
2017	55	2,7	28	1,4	100	4,9	128	6,3

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

11 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	25	9	8	5	3
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	1	–	–	1	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	6	2	–	2	2
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	9	5	3	1	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	2	–	1	1	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	6	2	4	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	17	10	–	–	7
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	3	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	5	1	–	–	4
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	–	–	–	1
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	–	–	–	–	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	2	–	–	–	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1	–	–	1	–
	Alle übrigen Todesursachen	10	–	1	–	9
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt	55	19	9	6	21

11 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2017 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12,3	4,4	3,9	2,5	1,5
	darunter					
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	0,5	–	–	0,5	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	3,0	1,0	–	1,0	1,0
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	4,4	2,5	1,5	0,5	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	1,0	–	0,5	0,5	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	3,0	1,0	2,0	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,4	4,9	–	–	3,4
	darunter					
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1,5	1,5	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,5	0,5	–	–	2,0
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	0,5	–	–	–	0,5
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	–	–	–	–	–
	darunter					
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	–	–	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	1,0	–	–	–	1,0
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	0,5	–	–	0,5	–
	Alle übrigen Todesursachen	4,9	–	0,5	–	4,4
A00 - T98	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	26,9	9,3	4,4	3,0	10,3

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationsservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsergebnisse.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
mit statistischen Informationen für jedermann und Beratung sowie maßgeschneiderte Aufbereitungen von Daten über Berlin und Brandenburg. Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie Fachbibliothek.

Standort Potsdam

Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam
Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Bibliothek
Tel. 030 9021 - 3540
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Jahrbücher

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:
• Sterbefälle nach Todesursachen
im Land Berlin
A IV 10